

г. Раменское, ул. Крымская, д.11

Технические характеристики дома:

Год постройки - 2017

Количество этажей - 17

Количество лифтов -10

Количество квартир - 320

Общая площадь дома – 17 897,80 м² Количество нежилых помещений - 10

Отчет за 2018 г.

Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации ООО «МОИС Эксплуатация» за 2018 г.:

В результате финансово-хозяйственной деятельности УК осуществляла начисления за жилищно-коммунальные услуги согласно, Жилищного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Вид услуги	Задолженность собственников перед УК на 01.01.2018г., в тыс.руб.	Начислено собственникам за 2018г., в тыс.руб.	Оплачено собственниками за 2018г, в тыс.руб.	Задолженность собственников перед УК на 31.12.2018г, в тыс.руб.	Расходы УК по актам выполненных работ перед РСО и на содержание жилого помещения за 2018г., в тыс.руб.	Финансовый результат УК за 2018г., тыс.руб.
Отопление	50,56	4 110,57	3 887,91	273,22	4 788,20	-677,63
Горячее водоснабжение	0,00	704,29	526,46	177,83	818,82	-114,53
Холодное водоснабжение	0,00	210,90	165,67	45,23	228,61	-17,71
Водоотведение	0,00	384,52	296,93	87,59	396,42	-11,90
Электроснабжение	0,00	1 172,75	933,24	239,51	1 315,76	-143,01
Содержание жилого помещения	47,67	9 138,98	8 503,19	683,46	9 361,51	-222,53
Итого:	98,23	15 722,01	14 313,40	1 506,84	16 909,32	-1 187,31

Задолженность собственников по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2018г. составляет – **1 506,84 тыс. руб.** Задолженность собственников на 31.12.2018г. по оплате разового платежа за вывоз строительного мусора – **20,17 тыс. руб.**

Несмотря на то, что собственники не погасили задолженность за жилищно-коммунальные услуги, во избежание отключения собственников от поставляемых ресурсов, УК была вынуждена полностью погасить задолженность перед поставщиками коммунальных услуг и частично перед специализированными сторонними организациями.

Обращаем внимание, что Законодательством РФ оплата за жилищно-коммунальные услуги предусмотрена до 10 числа месяца, следующего за предшествующим. Несвоевременная оплата собственниками предоставленных услуг препятствует стабильному и полноценному обороту ресурсов Управляющей компании.

Отчет о доходах и расходах по содержанию жилого помещения

за 2018 год

№ п/п	Статьи затрат	Факт за 2018 год по содержанию жилого помещения, в тыс.руб.
I	Фактически начислено собственникам за содержание жилого помещения (доход)	9 138,98
II	Фактические затраты УК по содержанию жилого помещения	9 323,03

III	Финансовый результат по содержанию жилого помещения	-184,05
2.1.	Содержание, ремонт и техническое обслуживание инженерных систем и конструктивных элементов здания (в т.ч. текущий ремонт)	1 561,69
2.2.	Обслуживание лифтового хозяйства	813,00
2.3.	Аварийно-диспетчерская служба	538,53
2.4.	Благоустройство, санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома	1 784,64
2.5.	Сбор и вывоз ТБО	1 269,59
2.6.	Услуги, работы по управлению МКД	1 999,98
2.7.	НДС (18%)	1 394,08
2.8.	Экономия за 2017 год	38,48

1. Содержание, ремонт и техническое обслуживание инженерных систем и конструктивных элементов здания (в т.ч. текущий ремонт) дома включает:

1.1. Услуги сторонних специализированных организаций по ежемесячному обслуживанию общедомовых приборов учета, техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, дымоудаления и подпора воздуха, сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, обслуживание системы АСКУЭ, по ремонту конструктивных элементов здания;

1.2. Плановое и текущее обслуживание внутридомовых инженерных систем (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, вентиляция) и конструктивных элементов здания силами специалистов УК согласно регламенту и действующему законодательству.

2. Обслуживание лифтового хозяйства включает:

2.1. Комплексное аварийное и техническое обслуживание согласно регламенту;

2.2. Ежегодное техническое освидетельствование лифтов, проведение испытаний и электроизмерительных работ, измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль»;

2.3. Страхование особо опасного объекта.

3. Аварийно-диспетчерская служба включает:

круглосуточную работу по оперативной ликвидации и локализации аварий, прием и обработка заявок от жителей.

4. Благоустройство и санитарное содержание многоквартирного дома и придомовой территории включает:

4.1. Содержание придомовой территории (ежедневная уборка территории, очистка урн; в зимний период механизированная и ручная уборка, посыпка тротуаров песком и антигололедными реагентами, ликвидация наледи, уборка, складирование и вывоз снега с территории, стрижка и полив газонов в летний период, покраска скамеек и урн);

4.2. Содержание мест общего пользования (сухая и влажная уборка лестниц, коридоров, переходных лоджий, холлов мусоросборников, лифтовых холлов, кабин лифтов, подсобных помещений, мойка окон с внутренней стороны и дверных блоков, дератизация и дезинсекция).

5. Сбор и вывоз ТБО включает:

Сбор ТБО в контейнеры, для дальнейшего вывоза специализированным автотранспортом.

6. Услуги, работы по управлению МКД включает:

Работу по обработке, систематизации и анализу информации по расходу общедомовых и индивидуальных приборов учета, проведение начислений за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги, формирование и направление собственникам и нанимателям помещений платежных документов, сбор оплат, сверка с контрагентами, подрядчиками, обработка первичной документации, консультирование и ответы на вопросы населения в часы приема, обработка информации поступающей от жителей в виде писем (в том числе электронных), выдача справок и выписок, передача информации в органы соцзащиты, работа паспортного стола, подготовка отчетов по ведению деятельности УК, составление планов работ на текущие и последующие периоды, расчет стоимости услуг по содержанию жилого помещения, организация и проведения собраний собственников, заключение договоров с собственниками помещений, ресурсоснабжающими организациями и сторонними подрядными организациями, ведение претензионной работы, взыскание задолженности, подготовка данных и заполнение отчетных форм для информационных систем, ответы на запросы, подготовка отчетов для ФКР, организация работы и обслуживание сайта.

Всего за отчетный период по дому поступило 423 обращения жильцов.

Выполненные работы распределились следующим образом: осмотр инженерного оборудования жилого дома, опрессовка системы отопления, промывка фильтров грубой очистки ГВС, промывка фильтров грубой очистки ХВС, промывка фильтров грубой очистки ЦО, замена запорной арматуры на системе ГВС, замена запорной арматуры на системе ХВС, замена магнитного пускателя в ВРУ, регулировка температурного режима в МОП, ликвидация воздушных пробок в системе ГВС, ликвидация воздушных пробок в системе ЦО, замена сильфонного компенсатора на стояке ЦО, установка дренажных насосов в подвале, установка дренажных насосов в колодце, замена воздухоотводчиков, ремонт канализационного стояка, проверка работоспособности приборов учета, опломбировка, перекачка пожарных рукавов, составление актов контрольных показаний приборов учета, комплектование пожарных шкафов, опломбировка

пожарных шкафов, составление актов комплектования пожарных шкафов, работы по диспетчеризации пожарной сигнализации согласно требованиям нормативной технической документации, установка стационарных дренажных насосов в колодце, гидродинамическая промывка и очистка внутримодовой сети хозяйственно-бытовой канализации, установка стационарных дренажных насосов в подвале, маркировка пожарных рукавов, осмотр вентиляционной системы, замена доводчиков дверей, замена замков на дверях в МОП, монтаж адресных табличек, монтаж информационных досок, установка почтовых ящиков для сбора показаний ИПУ, установка антискользящего профиля на ступенях входных групп, усиление дверей металлическими рамками, ремонт дверей, выправка металлических дверей, замена пружин в МОП, установка петель на дверях в МОП, установка ручек на дверях в МОП, установка ливнеотводов, покраска бордюров придомовой территории, покраска стен в МОП, очистка стен входных групп от несанкционированных объявлений, очистка дверей входных групп от несанкционированных объявлений, очистка стекол в местах общего пользования от несанкционированных объявлений, рассмотрение согласования проекта на перепланировку квартир, ликвидация воздушных пробок в системе отопления, восстановление циркуляции, диагностика, ремонт сантехнического оборудования, замена ламп в местах общего пользования, устранение залива, протечки трубопровода системы ГВС, ХВС, ЦО, диагностика ремонт электрического оборудования, замена напольной плитки в МОП.

Все заявления рассмотрены, заявки выполнены.

Специалистами УО были проведены консультации по основным вопросам, которые касались начисления общедомовых расходов, необходимости их оплаты, согласования перепланировок помещений, установки индивидуальных приборов учета воды и ввода их в эксплуатацию.

В 2018 году согласован проект на перепланировку, переустройство квартиры-1.

В целях своевременной оплаты коммунальных услуг, а также услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома проводилось досудебное урегулирование:

- систематический обзвон должников, вынесение устных предупреждений;

- официальное уведомление собственников имеющих задолженность за период более 2-х месяцев, разосланы письма с уведомлением – 29 шт.

Принудительное взыскание с неплательщиков суммы задолженности производилось в судебном порядке.

В 2018 г. УО передано в суд 10 исковых заявлений. Иски погашены полностью на сумму 154406,99. Остальные исполнительные листы находятся на исполнении у судебных приставов.

Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и количестве случаев снижения платы за нарушения качества услуг:

По содержанию и обслуживанию общего имущества дома – 0.

По коммунальным услугам – 0.

Для поддержания в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома производились работы и услуги, с привлечением сторонних организаций в 2018 году:

№	Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Выполнение работ	Периодичность по Законодательству	Наименование организации
1. Техническое обслуживание и содержание лифтов					
	Содержание лифтов		выполнено	в соответствии с договором	ООО «ОСК МиТОЛ»
	Диспетчерский контроль лифтов		выполнено	в соответствии с договором	ООО «ОСК МиТОЛ»
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца лифта		выполнено	в соответствии с договором	СПАО "РЕСО-Гарантия"
2. Вывоз мусора					
	Вывоз мусора		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Горная компания «Гжель», ООО «ИнвестСервис»
3. Система АСКУЭ					
	Обслуживание системы АСКУЭ		выполнено	в соответствии с договором	ИП Заболотин
	Снятие показаний ИПУ		выполнено	в соответствии с договором	ИП Заболотин
	Оптимизация АСКУЭ		выполнено	в соответствии с договором	ИП Самошин
	Диагностика приборов учета		выполнено	в соответствии с договором	ИП Ячикова
4. Содержание придомовой территории					
	Уборка придомовой территории		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Ника»
	Вывоз снега в зимний период		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Селена»

Механизированная уборка снега		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Селена»
5. Содержание и обслуживание внутридомового инженерного оборудования				
Обслуживание ИТП		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Дебют»
6. Содержание мест общего пользования				
Уборка мест общего пользования		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Клининг-Профи»
7. Работа по управлению домом				
Обслуживание сайта (хостинг, обслуживание, обновление)		выполнено	в соответствии с договором	ООО «Веб-решения»; ИП Сысоев А.С.; ООО «Офис+»; ИП Горшков Е.Б.

Перечень работ, выполненных штатными работниками ООО «МОИС Эксплуатация» и специализированными сторонними организациями в 2018 году:

№	Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Выполнение работ
1. Содержание мест общего пользования			
	Дезинфекция мест общего пользования	1 раз в неделю	выполнено
	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей и кабин лифтов	5 раз в неделю	выполнено
	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	1 раз в неделю	выполнено
	Влажная уборка 1 этажа и кабин лифтов	1 раз в день	выполнено
	Влажная уборка во всех помещениях общего пользования выше 1 этажа	1 раз в неделю	выполнено
	Уборка чердачного и подвального помещения	2 раза в год	выполнено
2. Содержание придомовой территории			
	Уборка придомовой территории (содержание)	6 раз в неделю	выполнено
	Уборка придомовой территории (парковая зона)	6 раз в неделю	выполнено
	Содержание площадки ТБО	6 раз в неделю	выполнено
	Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.	6 раз в неделю	выполнено
	Уборка мусора, сучьев и листья с газонов. Транспортировка мусора в установленное место	1 раз в неделю	выполнено
	Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.	1 раз в сутки	выполнено
	Подметание свежеснежавшего снега. Сдвигание свежеснежавшего снега движком в валы или кучи.	по необходимости	выполнено
	Вывоз снега с придомовой территории м.куб	280	выполнено
	Ликвидация наледи. Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.	по необходимости	выполнено
3. Содержание и обслуживание внутридомового инженерного оборудования			
	Осмотр и очистка деталей, замена прокладок, неисправных датчиков (расхода, перепада давления), прочистка и ремонт фильтров грубой очистки. Устранение выявленных дефектов. Частичная замена отдельных участков труб и арматуры. Очистка трубопровода от масляных отложений.	1 раз в год	выполнено

Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов.	2 раза в год	выполнено
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.	2 раза в год	выполнено
Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов и запорной арматуры.	2 раза в год	выполнено
Проверка состояния вентилей, задвижек. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок, подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.	2 раза в год	выполнено
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб.	1 раз в месяц	выполнено
Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений). Установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика	2 раза в год	выполнено
Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	выполнено
Осмотр продухов	2 раза в год	выполнено
Обход подвалов (на отсутствие протечек, подтоплений)	1 раз в день	выполнено
Осмотр ВРУ	1 раз в неделю	выполнено
Снятие показаний электросчетчика (при отключении собственниками)	1 раз в месяц	выполнено
Снятие показаний общедомовых приборов учета	1 раз в месяц	выполнено
Осмотр инженерного оборудования жилого дома	раз	1
Опрессовка системы отопления	раз	1
Промывка фильтров грубой очистки ГВС	раз	2
Промывка фильтров грубой очистки ХВС	раз	2
Промывка фильтров грубой очистки ЦО	раз	1
Замена запорной арматуры на системе ГВС	шт.	5
Замена запорной арматуры на системе ХВС	шт.	2
Замена магнитного пускателя в ВРУ	шт.	1
Регулировка температурного режима в МОП	раз	1
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС	раз	11
Ликвидация воздушных пробок в системе ЦО	раз	13
Замена сифонного компенсатора на стояке ЦО	шт.	1
Установка дренажных насосов в подвале	шт.	2
Установка дренажных насосов в колодце	шт.	1
Замена воздухоотводчиков	шт.	1

	Ремонт канализационного стояка	шт.	1
	Проверка работоспособности приборов учета, опломбировка	шт.	477
	Перекатка пожарных рукавов	шт.	170
	Составление актов контрольных показаний приборов учета	шт.	152
	Комплектование пожарных шкафов	шт.	85
	Опломбировка пожарных шкафов	шт.	85
	Составление актов комплектования пожарных шкафов	шт.	85
	Работы по диспетчеризации пожарной сигнализации согласно требованиям нормативной технической документации	раз	12
	Установка стационарных дренажных насосов в колодце	шт.	1
	Гидродинамическая промывка и очистка внутримдомовой сети хозяйственно-бытовой канализации	раз	4
	Установка стационарных дренажных насосов в подвале	шт.	2
	Маркировка пожарных рукавов	шт.	170
	Осмотр вентиляционной системы	раз	3
4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов жилого здания			
	Осмотр территории вокруг здания, цоколя и подвала с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки.	2 раза в год	выполнено
	Осмотр стен, перегородок, фасадов. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.	2 раза в год	выполнено
	Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами.	2 раза в год	выполнено
	Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.	2 раза в год	выполнено
	Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость состояние всех элементов кровли и водостоков	2 раза в год	выполнено

Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи. Проверка состояния водоотводящих устройств.	6 раз в год	выполнено
Выявление нарушений внутренней отделки стен в многоквартирном доме	2 раза в год	выполнено
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1 раз в год	выполнено
Проверка исправности канализационных вытяжек (прочистка засоренных вентиляционных каналов, снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на прежнее место).	1 раз в год	выполнено
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения жилого здания	2 раза в год	выполнено
Замена доводчиков дверей	шт.	16
Замена замков на дверях в местах общего пользования	шт.	15
Изготовление и монтаж адресных табличек	шт.	2
Изготовление и монтаж информационных досок	шт.	5
Установка почтовых ящиков для сбора показаний ИПУ	шт.	6
Установка антискользящего профиля на ступенях входных групп	п.м.	280
Усиление дверей металлическими рамками	шт.	12
Ремонт, выправка металлических дверей	шт.	3
Замена пружин на дверях в МОП	шт.	1
Установка петель на дверях в МОП	шт.	3
Установка ручек к дверям	шт.	2
Установка водостоков	шт.	6
Покраска бордюров придомовой территории	п.м.	240
Покраска стен в МОП	кв.м	24
Замена напольной плитки в МОП	кв.м	5
Рассмотрение проекта на перепланировку квартиры	шт.	4
Очистка стен входных групп от несанкционированных объявлений	раз	108
Очистка дверей входных групп от несанкционированных объявлений	раз	108
Очистка стекол в местах общего пользования от несанкционированных объявлений	раз	76
5. Аварийно-восстановительные работы		
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, восстановление циркуляции	раз	45
Диагностика, ремонт сантехнического оборудования	раз	19
Замена ламп освещения в местах общего пользования	раз	13
Устранение залива, протечки трубопровода системы ГВС, ХВС, ЦО	раз	65
Диагностика, ремонт эл. оборудования	раз	19
6. Содержание паспортного стола		
Содержание паспортного стола	6 дней	кроме воскресенья
7. Содержание аварийно-диспетчерской службы		
Содержание аварийно-диспетчерской службы	круглосуточно	круглосуточно
Дежурство электриков АДС	круглосуточно	круглосуточно
Дежурство слесарей АД	круглосуточно	круглосуточно
Дежурство диспетчера	круглосуточно	круглосуточно
8. Работа по управлению домом		
Работа с населением	6 дней	кроме воскресенья
Заключение договоров, выдача справок	6 дней	кроме воскресенья
Учет льготников, работа с неплательщиком	6 дней	кроме воскресенья

Выдача технических условий	6 дней	кроме воскресенья
Согласование перепланировок	6 дней	кроме воскресенья
Подготовка и проведение собраний	6 дней	кроме воскресенья
Подготовка ответов на письма, разъяснительная работа	6 дней	кроме воскресенья
Организация возможности оплаты собственниками за ЖКУ по системе Сбербанк онлайн	7 дней	круглосуточно
Организация возможности оплаты собственниками за ЖКУ по системе Сбербанк в офисе ООО «МОИС Эксплуатация» (эквайринг)	6 дней	кроме воскресенья
Организация возможности оплаты собственниками за ЖКУ через терминал МКБ в офисе ООО «МОИС Эксплуатация»	6 дней	кроме воскресенья

Генеральный директор ООО «МОИС Эксплуатация»



Григорьев Д.М.